

Станок соломыта, камышита - это полностью готовая автоматическая линия 5х13м по производству панелей из соломы пшеницы, овса, ржи, ячменя, камыша, рогоза, тростника. Плотность панелей 250кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/м*С. Широкое применение панелей: теплоизоляция, отделка помещений, подстилка, коврики, основа ортопедических матрасов, маты, татами. Панели шириной от 800мм до 2200мм, толщиной от 30мм до 130мм. Производственная мощность до 300м² / сутки.

Тех.характеристики: основной дв. 2,2кВт,380В,50Гц,4,7А + резак 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А + компрессор 1.5кВт,220В,50Гц,7А



Адрес: г. Новосибирск; **Телефон :** +7 (953) 803 70 20, Чарданцев Алексей Александрович;

Сайт : <http://weihong.agro2b.ru>

Email: ask.haymachinery.com@mail.ru

Пример расчёта окупаемости машины 1010z

Технико-экономические показатели	
Ассортимент продукции	прошивные маты "ЭкоСолоМат" покрытые тканью с одной стороны
Объём перерабатываемой соломы	10 м ³ / 100 м ² за 8 часовую смену
Количество обслуживающего персонала	4 человека
Энергопотребление машины в смену	5,2кВт*ч x 8ч = 42кВт*ч
Стоимость электроэнергии в смену	5 руб./ кВт*ч x 42кВт*ч = 210 руб./смену
Количество рабочих дней	20
Заработная плата 1-го сотрудника в смену	600 руб.
Стоимость расходных материалов в 1 смену	448 руб. /смену
Стоимость машины 1010z с учётом доставки до г.Новосибирск и НДС 18%	1 554 500 руб.
Себестоимость соломы	0,5* руб. / кг
Себестоимость тканое полипропиленовое полотно	9* руб. / м ²
Себестоимость 1м ² прошивного мата	52,08 руб. / м ²
Цена готового продукта "ЭкоСолоМат" толщиной 100мм, плотностью 250 кг / м ³	250 руб. / м ² 2500 руб. / м ³
<p>Расчёт эффективности производства:</p> <p>Расчёт затрат на 1 смену:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимость соломы 10 м³ x 250 кг/м³ = 2500кг x 0,5 руб. = 1250 руб. - стоимость электроэнергии = 210 руб. - зарплата работающих = 4 x 600 руб. = 2400 руб. <p>Стоимость расх. материалов = 448 руб.</p> <p>Стоимость ПП = 100м² x 9 руб. / м² = 900 руб.</p>	<p>Расчёт дохода на 1 смену:</p> <p>Доход от реализации готовой продукции "ЭкоСолоМат" толщиной 100мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2500 кг. x 10 руб. / кг = 25 000 руб. 100 м² * 250 руб. = 25 000 руб. 10 м³ x 2500 руб./ м³ = 25000 руб.
Всего затрат в 1 смену = 5208* руб.	Всего доход в 1 смену = 25000 руб.
Расчёт прибыли за 1 месяц: (25000 руб. - 5208 руб.) x 20 р.дн. = 395 840 руб.	
Расчёт времени окупаемости: 1 554 500 руб. / 395 840 руб. = 4 месяца	

* Расчёт носит рекомендательный характер. В расчёте не учитывался расход дакроновых нитей PET модель 840 D и 1000D, расход составляет 35 г / м² .

Адрес: г. Новосибирск; **Телефон :** +7 (953) 803 70 20, Чарданцев Алексей Александрович;

Сайт : <http://weihong.agro2b.ru>

Email: ask.haymachinery.com@mail.ru

Производительность машин:

- машины 1000, 1200, 1500z = от 6 до 12 м.п. в час;
- машины 1800, 2000, 2200z = от 5 до 10 м.п. в час;

Отличительные характеристики плит "ЭкоСолоМат":

- Экологическая чистота продукта;
- Повышенная плотность 250 кг/м³;
- Хороший показатель теплопроводности 0,06 Вт/(м*К);
- Доступная цена нового экологически чистого продукта от 2500руб/м³;
- Панели обшитые с двух сторон тканью имеют привлекательный внешний вид;

Панели "ЭкоСолоМат" имеют широкое применение:

- теплоизоляция, декоративная отделка;
- коврики, мебель, основа для матраса, татами;
- жёсткая подстилка для животных;
- изготовление ограждения участка;

Сырьё для производства плит "ЭкоСолоМат":

- солома злаковых культур: пшеница, овёс, рожь, ячмень и т.д.;
- камыш, тростник, рогоз;

Прайс-лист

Тип автомат	Толщина и ширина продукции, (mm)	Габариты (длина, ширина, высота), (mm)/вес в тоннах	Тех. характеристики: основной двигатель/режущий механизм	Цена EXW (USD) без доставки
1m 1008z	30-80/1000	4160/2200/1860/3,0 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$18360
1m 1010z	50-100/1000	4160/2200/1860/3,2 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$20563
1m 1013z	80-130/1000	4160/2200/1860/3,4 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$22768
1.2m 1208z	30-80/1200	4160/2400/1860/3,0 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$19462
1.2m 1210z	50-100/1200	4260/2400/1860/3,2 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$21666
1.2m 1213z	80-130/1200	4260/2400/1860/3,4 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$23871
1.5m 1508z	30-80/1500	4260/2700/1860/4,0 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$20674
1.5m 1510z	50-100/1500	4260/2700/1860/4,1 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$22879
1.5m 1513z	80-130/1500	4260/2700/1860/4,1 (8000 бункер)	2,2кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$25084
1.8m 1808z	30-80/1800	4260/3200/1860/4,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$24326
1.8m 1810z	50-100/1800	4260/3200/1860/4,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$26530
1.8.m 1813z	80-130/1800	4260/3200/1860/4,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$28733
2m 2008z	30-80/2000	4260/3200/1860/5,0 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$24326
2m 2010z	50-100/2000	4260/3200/1860/5,0 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$26530
2.m 2013z	80-130/2000	4260/3200/1860/5,0 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$28733
2.2m 2208z	30-80/2200	4260/3200/1860/5,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$26750

Адрес: г. Новосибирск; Телефон : +7 (953) 803 70 20, Чарданцев Алексей Александрович;

Сайт : <http://weihong.agro2b.ru>

Email: ask.haymachinery.com@mail.ru



山东维宏机械有限公司

ООО "Шаньдун Вэйхун Механизм Рус"

2.2m 2210z	50-100/2200	4260/3200/1860/5,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$28954
2.2m 2213z	80-130/2200	4260/3200/1860/5,2 (8000 бункер)	3,0кВт,380В,50Гц,4,7А / 1.5кВт,380В,50Гц,4.7А	\$31159

Цена прайс-листа включает:

1. Упаковку в деревянный ящик .
2. Испытание машин в заводских условиях.
3. Видео для сборки и пусконаладки.
4. Машины поставляются в комплекте с компрессором 1.5кВт,220В,50Гц,7А;
5. Комплект быстроизнашивающихся расходных материалов на 1 год;
6. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально;
7. Срок изготовления: 20 дней после 30% предоплаты.
8. Условия оплаты: 30% предоплата, остальные 70% перед поставкой с завода.
9. Цены даны с НДС 18%;

Полезные ссылки:

1. <https://youtu.be/YMEuks1iOMc>

Адрес: г. Новосибирск; **Телефон :** +7 (953) 803 70 20, Чарданцев Алексей Александрович;

Сайт : <http://weihong.agro2b.ru>

Email: ask.haymachinery.com@mail.ru