

Автоматы холодновысадочные 1-но позиционные 2-х ударные Single-die double-blow automatic cold forging machines



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АБО 216	2-4 мм	6-40 мм	150	3	1600x1000x1150	1150
АБО 218А	4-6 мм	10-100 мм	115	5,5	2700x1240x1250	2300
ААО 523А	6-8 мм	12-80 мм	90	12	2900x1450x1500	5500
АО 219А	6-8 мм	25-205 мм	90	15	3100x1500x1470	6100

Автоматы холодновысадочные 2-х позиционный 1-но ударный Double-die single-blow automatic cold forging machine



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 220	6-10 мм	16-100 мм	160	15	2900x1490x1480	5500

Автоматы холодновысадочные для полупустотелых заклепок Automatic cold forging machines for tubular rivets



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АВО 216	2,5-4 мм	8-20 мм	115	5,5	2720x1130x1240	2500
АО 320В	6-10 мм	12-40 мм	75	15	3500x1600x1550	6300

Автоматы холодновысадочные 1-но позиционные 3-х ударные Single-die triple-blow automatic cold forging machines



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 318А	4-6 мм	10-60 мм	80	5,5	2520X1300X1300	2300
АО 318Б	4-6 мм	10-100 мм	80	5,5	2700X1300X1300	2300
АО 319А	6-8 мм	16-225 мм	60	11	3100X1500X1470	6100
АО 320	6-10 мм	16-100 мм	60	12	2700X1500X1470	6100
АО 320Б	6-10 мм	16-150 мм	40	15	3100X1490X1480	6300

Автоматы холодновысадочные 2-х позиционный 4-х ударный Double-die four-blow automatic cold forging machine



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 320А	6-10 мм	16-100 мм	90	15	3500x1600x1580	6000

Автоматы резьбонакатные с плоскими плашками Automatic thread-rolling machines with flat dies



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 416	2-4 мм	4-40 мм	150	1,5	1300X850X1400	900
ААО 418А	4-6 мм	10-60 мм	160	3	2100X1100X1800	1900
ААО 418Б	4-6 мм	10-100 мм	220	3	2000X1300X1500	1900
АО 421	6-12 мм	18-120 мм	120	7	1850X1300X1835	2800

* - по желанию заказчика автоматы комплектуются вибробункером

Автоматы холодновысадочные для изготовления заготовок гаек

Triple-die nut stamping machine



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 617А	M3-M5	130	5.5	2650x1600x1500	3500

Автоматы холодновысадочные для изготовления заготовок шариков

Automatic ball-forming machines



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АО 717	2,2-3,8 мм	220	3	1600x1000x1150	1150
АО 719	3-8 мм	190	7,5	2500x1240x1250	2200
АО 721	6-13 мм	140	12	2900x1490x1480	5500

Автомат гвоздильный

Automatic nail making machine



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
К 31 003 01	1,8-3 мм	9-80 мм	400	3	1645x1320x1020	1500

Автоматы для изготовления биметаллических контактов

Double-die four-blow automatic cold forging machine



МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР DIAMETER	ДЛИНА LENGTH	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (шт/мин) OUTPUT (pcs/min)	ДВИГАТЕЛЬ (КВ) MOTOR (HP)	ГАБАРИТЫ (мм) CAPACITY (mm)	ВЕС (кг) NET WEIGHT (kg)
АБО 216А	2-3,5 мм	1,5-6 мм	100	3	1600x1000x1150	1150